


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Щербаков И.Ю.
(фамилия, инициалы)

« 01 » 06 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
БамСтройМеханизация"

(полное наименование работодателя)

129090, г. Москва, пр-т Олимпийский, д. 16, стр. 5, этаж 4, пом.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7723682710

(ИНН работодателя)


5087746292387

(ОГРН работодателя)

42.12, 41.20, 42.11, 42.13, 43.11, 43.12.1, 43.12.3, 43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3,
43.31, 43.32, 43.91, 43.99, 71.11, 71.11.1, 71.12, 71.12.45, 71.12.46, 77.32

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Пономаренко Т.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Савостьянов И.Д.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Воронов Е.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Стрельников В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Блинников А.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Жданов А.И.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Мацаев А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)


(подпись)

Сажина А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"

(полное наименование организации)

2. РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4;

630001, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; +7 (383) 286-84-40; info@sarm.pro

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 265

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 5404516054

6. ОГРН организации 1145476083290

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21A305	04 марта 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	25.11.2019-27.11.2019	Антонова Анна Александровна	Инженер испытательной лаборатории			-
2	14.11.2019	Семенов Иван Сергеевич	Инженер испытательной лаборатории	003 0005597	29 марта 2017 г.	4508
3	16.11.2019	Семенов Иван Сергеевич	Инженер испытательной лаборатории	003 0005597	29 марта 2017 г.	4508
4	18.11.2019	Семенов Иван Сергеевич	Инженер испытательной лаборатории	003 0005597	29 марта 2017 г.	4508
5	21.10.2019	Проценко Владислав Николаевич	Инженер испытательной лаборатории	003 0001993	05 июня 2015 г.	1741
6	-	Голочалова Алена Геннадьевна	Эксперт по специальной оценке условий труда	003 0006288	26 февраля 2019 г.	5034

22	18.11.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009	50279-12	140413121	23.10.2020
23	26.11.2019-27.11.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009	50279-12	140413121	23.10.2020
24	26.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК-140	9817-85	00893	07.07.2021
25	26.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	00003	09.10.2020
26	27.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК-140	9817-85	00647	15.09.2021
27	27.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	00040	09.10.2020
28	16.11.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1747	29.01.2020
29	26.11.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1747	29.01.2020
30	14.11.2019	Световая среда	Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м)	22003-07	288	20.10.2020
31	14.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м)	22003-07	288	20.10.2020
32	14.11.2019	Химический фактор	Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м)	22003-07	288	20.10.2020
33	14.11.2019	Шум	Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м)	22003-07	288	20.10.2020
34	14.11.2019	Инфразвук	Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м)	22003-07	288	20.10.2020
35	14.11.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009	50279-12	140413109	23.10.2020
36	14.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК-140	9817-85	00666	15.09.2021
37	14.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 1	317-00	51443	17.12.2019
38	14.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	11519-11	6580	04.06.2020
39	14.11.2019	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	11519-11	6580	04.06.2020
40	14.11.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой ДС-200	23226-02	01780	09.10.2020
41	14.11.2019	Химический фактор	Трубка индикаторная ИТ-ИК/ВП для определения оксида углерода (ИТ-СО/0,35)	62580-15	-	12.09.2020
42	14.11.2019	Химический фактор	Трубка индикаторная ИТ-ИК/ВП для определения углеводородов нефти (ИТ-СхНу/4,0)	62580-15	-	25.07.2020
43	14.11.2019	Химический фактор	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	080.5	29.11.2019
44	14.11.2019	Химический фактор	Трубка индикаторная ИТ-ИК/ВП для определения оксида азота (ИТ-NOx/0,25)	62580-15	-	06.02.2020
45	14.11.2019	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А (Белая)	48906-12	БФ190882	26.06.2020
46	14.11.2019	Инфразвук	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А (Белая)	48906-12	БФ190882	26.06.2020



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

13 АПР 2016

№ 15-4/Б-ВЛ8

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «Служба
аттестации рабочих мест»

630001, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук,
1, оф. 314а

Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Служба аттестации рабочих мест» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 265 от 8 апреля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



М.П.

В.А. Корж

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42



Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

ЯКУТОВА И. А.

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ 24.01.2014

от " 4 " августа 2014 г.

на 12 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Служба аттестации рабочих мест»
630001, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, оф. 314а (Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650)	Производственная (рабочая) среда.	-	-	Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1 – 4) мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
2.	Руководство по эксплуатации ГАНК-4	Воздух рабочей зоны. Химический фактор.			Азота диоксид	(1 – 40) мг/м ³	
3.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432)				Пропан-2-он (ацетон)	(100 – 4000) мг/м ³	
	Руководство по эксплуатации ГАНК-4				Гидрофторид (фтороводород)	(0,25 – 10) мг/м ³	

на 12 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) Руководство по эксплуатации ГАНК-4 (Продолжение)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химический фактор.			Гидрохлорид (хлороводород)	(2,5 – 100) мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03 ГОСТ 12.1.005-88 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
					Метан	(3500 – 35000) мг/м ³	
					Углерод оксид	(10 – 400) мг/м ³	
					Формальдегид	(0,25 – 10) мг/м ³	
					Диметилбензол (ксилол)	(25 – 1000) мг/м ³	
					Озон	(0,05 – 2) мг/м ³	
					Хлор	(0,5 – 20) мг/м ³	
					Бута-1,3-диен (дивинил)	(50 – 2000) мг/м ³	
4.	МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576) Руководство по эксплуатации ГАНК-4				Метилбензол (толуол)	(25 – 1000) мг/м ³	
					Железа оксиды	(3 – 120) мг/м ³	
5.	МВИ-4215-008-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06968) Руководство по эксплуатации ГАНК-4				Марганец (в свароч. аэрозоле)	(0,1 – 4) мг/м ³	
					Алюминия оксиды (в свароч. аэрозоле)	(1 – 40) мг/м ³	
					Меди оксиды (в свароч. аэрозоле)	(0,25 – 10) мг/м ³	
					Никеля оксиды (в свароч. аэрозоле)	(0,025 – 1) мг/м ³	
					Хрома оксиды (в свароч. аэрозоле)	(0,5 – 20) мг/м ³	
					Цинка оксиды (в свароч. аэрозоле)	(0,25 – 10) мг/м ³	
6.	МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) Руководство по эксплуатации ГАНК-4				Канифоль	(2 – 80) мг/м ³	
					Сольвент-нафта	(50 – 2000) мг/м ³	
					Уайт-спирит	(150 – 6000) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Руководство по эксплуатации АНАЛИЗАТОР-ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ АНТ-3М (Продолжение)	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны.	-	-	Углерод оксид	(10 – 100) мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03
					Гидроксибензол (фенол)	(0,15 – 2) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88
					Формальдегид	(0,25 – 5) мг/м ³	Приказ Минтруда
					Хлор	(0,5 – 10) мг/м ³	России от 24.01.2014
13.	ГОСТ 12.1.014-84	Химический			Азота диоксид	(1 – 250) мг/м ³	№ 33н
14.	Паспорта на индикаторные трубки	фактор.			Азота оксиды	(1 – 250) мг/м ³	
					Аммиак	(2 – 100) мг/м ³	
					Бензин	(50 – 4000) мг/м ³	
					Бензол	(5 – 1500) мг/м ³	
					Бром	(1 – 10) мг/м ³	
					Бутан (изобутан)	(100 – 1000) мг/м ³	
					Бутанол (изо-бутанол)	(10 – 200) мг/м ³	
					Гексан	(10 – 100) мг/м ³	
					Гидробромид (бромистый водород)	(2 – 250) мг/м ³	
					Гидроксибензол (фенол)	(0,3 – 3) мг/м ³	
					Гидрохлорид (хлористый водород)	(2 – 150) мг/м ³	
					Гидрофторид (фтористый водород)	(0,25 – 20) мг/м ³	
					Гидроцианид (цианистый водород)	(0,2 – 10) мг/м ³	
					Диметилбензол (ксилол)	(20 – 1500) мг/м ³	
					Дихлорэтан	(100 – 1000) мг/м ³	
					Дигидросульфид (сероводород)	(2 – 120) мг/м ³	
					Керосин	(50 – 4000) мг/м ³	
					Кислород	(1 – 25) % об.	
					Масла минеральные	(5 – 50) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.014-84	Производственная	-	-	Метанол	(2 – 250) мг/м ³	ГН 2.2.5.1313-03
	Паспорта на индикаторные трубки	(рабочая) среда.			Метантиол (метилмеркаптан)	(0,3 – 50) мг/м ³	ГОСТ 12.1.005-88
	(Продолжение)	Воздух рабочей зоны.			Метилбензол (толуол)	(25 – 2000) мг/м ³	Приказ Минтруда
		Химический			Озон	(0,05 – 15) мг/м ³	России от 24.01.2014
		фактор.			Пентан (изо-пентан)	(100 – 1000) мг/м ³	№ 33н
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1 – 1) мг/м ³	
					Пропан-1-ол (изопропанол)	(10 – 200) мг/м ³	
					Пропан-2-он (ацетон)	(100 – 1000) мг/м ³	
					Ртути пары	(0,003 – 0,1) мг/м ³	
					Сера диоксид	(5 – 130) мг/м ³	
					Сольвент-нафта	(20 – 500) мг/м ³	
					Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый)	(10 – 200) мг/м ³	
					Трихлорметан (хлороформ)	(10 – 200) мг/м ³	
					Уайт-спирит	(50 – 4000) мг/м ³	
					Углерод оксид	(5 – 350) мг/м ³	
					Углерода диоксид	(0,03 – 2) % об.	
					Углеводороды нефти	(50 – 4000) мг/м ³	
					Формальдегид	(0,25 – 5) мг/м ³	
					Фосфин	(0,1 – 20) мг/м ³	
					Хлор	(0,5 – 200) мг/м ³	
					Хлорофос (пороговая)	(0,5) мг/м ³	
					Хлорциан	(0,3 – 3) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	ГОСТ 12.4.077-79 Руководство по эксплуатации шумомера	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Физические факторы	-	-	Ультразвук Уровни звукового давления 1/1, 1/3 октавных полос частот	(32 – 149) дБ	ГОСТ 12.4.077-79 СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
37.	ГОСТ 23718-2014				Вибрация общая Вибрация локальная Уровни виброускорения в 1/1, 1/3 октавных полос частот	(58 – 174) дБ	ГОСТ 23718-2014 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 12.1.012-2004 СН 2.2.4/2.1.8.562-96
38.	ГОСТ 31319-2006						
39.	ГОСТ 31192.2-2005						
40.	ГОСТ 31191.2-2004						
41.	Руководство по эксплуатации виброметра				Корректированный уровень виброускорения	(58 – 174) дБ	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(58 – 174) дБ	
42.	СанПиН 2.2.4.1191-03				Постоянное магнитное поле Напряженность постоянного магнитного поля	(0,08 – 40) кА/м (0,3 – 200) кА/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
43.	Руководство по эксплуатации измерителя постоянного магнитного поля					(0,1 – 50) мТл (1,0 – 500) мкТл	
44.	ГОСТ 12.1.045-84				Электростатическое поле Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
45.	СанПиН 2.2.4.1191-03						
46.	Руководство по эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля						


1	2	3	4	5	6	7	8
47.	ГОСТ 12.1.002-84	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Физические факторы.	-	-	Электромагнитные поля промышленной частоты Напряженность электрического поля	420 мВ/м – 100 кВ/м	ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.4.1191-03 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
48.	СанПиН 2.2.4.1191-03				Напряженность магнитного поля	50 мА/м – 1,8 кА/м	
49.	Руководство по эксплуатации измерителя уровня переменных электрических и магнитных полей				Электромагнитные поля радиочастотного диапазона Напряженность электрического поля	(2,5 – 800) В/м (0,5 – 550) В/м	СанПиН 2.2.4.1191-03 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
50.	СанПиН 2.2.4.1191-03				Плотность магнитного потока	(0,2 – 40) А/м (0,05 – 20) А/м	
51.	Руководство по эксплуатации измерителя уровня электромагнитных излучений				Плотность потока энергии	(0,26 – 100000) мкВт/см ²	
					Ультрафиолетовое излучение Интенсивность излучения: - УФ-А (315...400) нм - УФ-В (280...315) нм - УФ-С (200...280) нм	(10 – 60000) мВт/м ² (10 – 60000) мВт/м ² (1,0 – 20000) мВт/м ²	СН 4557-88 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н
52.	Р 50.2.053-2006						
53.	СН 4557-88						
54.	Руководство по эксплуатации Уф-радиометра						




Сшито, пронумеровано

На 12 (двенадцати) листах

Эксперт по аккредитации

 Л.В. Кисурина

Технический эксперт

 С.А. Ульянкина

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (продолжение)	Рабочие места. Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Постоянное магнитное поле Напряженность постоянного магнитного поля Магнитная индукция Электростатическое поле Напряженность электростатического поля Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля Электромагнитные поля радиочастотного диапазона Напряженность электрического поля в диапазоне частот (0,01 – 0,03) МГц (0,03 – 300) МГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (0,01 – 0,03) МГц (0,03 – 50) МГц Плотность потока энергии в диапазоне частот (300 – 40000) МГц	(0,08 – 40) кА/м (0,1 – 50) мТл (0,3 – 180) кВ/м 420 мВ/м – 100 кВ/м 50 мА/м – 1,8 кА/м (2,5 – 800) В/м (0,5 – 550) В/м (0,2 – 40) А/м (0,05 – 20) А/м (0,26 – 100000) мкВт/см²	СанПиН 2.2.4.3359-16

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (Продолжение)	Рабочие места. Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	Ультрафиолетовое излучение Интенсивность излучения: - УФ-А (315 – 400) нм - УФ-В (280 – 315) нм - УФ-С (200 – 280) нм	(10 – 60000) мВт/м² (10 – 60000) мВт/м² (1,0 – 20000) мВт/м²	СанПиН 2.2.4.3359-16
		Рабочие места пользователей ПК и ИКТ	-	-	Электромагнитные поля Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (5 – 2000) Гц (10 – 30) кГц (2 – 400) кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (5 – 2000) Гц (10 – 30) кГц (2 – 400) кГц	2 В/м – 1,5 кВ/м 100 мВ/м – 0,5 кВ/м 100 мВ/м – 20 В/м 100 мА/м – 100 А/м 5 мА/м – 100 А/м 10,0 мА/м – 20 А/м	СанПиН 2.2.4.3359-16 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
6.	ГОСТ 12.1.020-79	Рабочие места и зоны пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов всех типов и назначений	-	-	Шум Уровень звука Уровни звукового давления в 1/1, 1/3 октавных полосах частот Эквивалентный уровень звука	(39 – 149) дБ (39 – 149) дБ (39 – 149) дБ	СанПиН 2.5.2-703-98
7.	ГОСТ 12.1.047-85	Рабочие места экипажа, жилые и общественные помещения на морских и речных судах всех типов и назначений	-	-	Вибрация общая. Уровни виброускорения в 1/1, 1/3 октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(64 – 164) дБ (64 – 164) дБ (64 – 164) дБ	СанПиН 2.5.2-703-98



РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0005295

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21A305 выдан 04 марта 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Обществу с ограниченной ответственностью «Служба аттестации

Настоящий аттестат выдан

рабочих мест», ИНН: 5404516054

630073, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирск, пр-кт. Карла Маркса, дом 57, корп. 1

место нахождения (место жительства) заявителя

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Служба аттестации рабочих мест» и удостоверяет, что 630001, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314 а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям в качестве Испытательной лаборатории (центра) аккредитован(о)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

19 февраля 2016 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова

инициалы, фамилия

подпись

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация"

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																			
Индивидуальный номер рабочего места	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы																
			химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора не-ionизирующего	лазерное излучение фактора не-ionизирующего	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5239.0001	Рабочее место заместителя финансового директора; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5239.0002	Рабочее место первого заместителя генерального директора; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5239.0003	Рабочее место заместителя генерального директора по экономике; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5239.0004	Рабочее место главного инженера; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5239.0005	Рабочее место заместителя главного инженера; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5239.0006	Рабочее место коммерческого директора; система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5239.0007	Рабочее место советника по безопасности; система искусственного	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	265	233	0	265	0	0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	301	301	0	301	0	0 0 0 0
из них женщин	136	136	0	136	0	0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	г. Хабаровск																						
	Дирекция Обособленного подразделения в г. Хабаровске																						
5239.0001	Заместитель финансового директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0002	Первый заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0003	Заместитель генерально-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5239.0061A (5239.0060A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0062A (5239.0060A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0063	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0064	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0065	Техник объективного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0066	Инженер объективного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0067	Руководитель группы объективного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Казначейство Обособленного подразделения в г. Хабаровске																								
5239.0068	Ведущий финансист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0069A	Финансист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0070A (5239.0069A)	Финансист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0071	Руководитель казначейства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля Обособленного подразделения в г. Хабаровске																								
5239.0072A	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0073A (5239.0072A)	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0074A (5239.0072A)	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0075A (5239.0072A)	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0076	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0077	Ведущий инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сметно-договорной отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске																								
5239.0078A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0079A (5239.0078A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0080A (5239.0078A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0081A (5239.0078A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

5239.0104A (5239.0102A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0105A	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0106A (5239.0105A)	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0107	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел контроля и надзора Обособленного подразделения в г. Хабаровске																						
5239.0108	Специалист по по охране труда и технике безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0109A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0110A (5239.0109A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел комплектации Обособленного подразделения в г. Хабаровске																						
5239.0111	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0112A	Ведущий инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0113A (5239.0112A)	Ведущий инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0114A (5239.0112A)	Ведущий инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0115A	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0116A (5239.0115A)	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0117A (5239.0115A)	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0118A (5239.0115A)	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0119A (5239.0115A)	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0120A (5239.0115A)	Инженер по комплектации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0121	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0122	Мастер погрузочно-разгрузочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственный отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске																						
5239.0123A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5239.0124A (5239.0123A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0125A (5239.0123A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0126A (5239.0123A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0127A (5239.0123A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0128A (5239.0123A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0129A (5239.0123A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0130A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0131A (5239.0130A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0132A	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0133A (5239.0132A)	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0134	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел окон Обособлен- ного подразделения в г. Ха- баровске																						
5239.0135	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический отдел Обособленного подразделения в г. Хаба- ровске																						
5239.0136	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0137A	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0138A (5239.0137A)	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0139	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0140	Специалист по производ- ственно-финансовой от- четности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0141	Экономист-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба экономической безопасности Обособ- ленного подразделения в г. Хабаровске																						
5239.0142	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0143	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0144A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0145A (5239.0144A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

5239.0161A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0162A (5239.0161A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0163A	Ведущий инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0164A (5239.0163A)	Ведущий инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0165A (5239.0163A)	Ведущий инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0166A (5239.0163A)	Ведущий инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0167	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0168	Руководитель сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно-хозяйственный отдел																						
	Обособленного подразделения в г. Чите																						
5239.0169	Специалист по клинингу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0170	Механик по выпуску и ремонту автотранспорта	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0171	Водитель легкового автомобиля LEXUS	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0172	Водитель легкового автомобиля TLK 901	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0173	Водитель легкового автомобиля УАЗ 122	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел управления проектами Обособленного подразделения в г. Чите																						
5239.0174A	Руководитель проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Дирекция Обособленного подразделения в г. Чите																						
5239.0175	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0176	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0177	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0178	Специалист по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0179	Первый заместитель руководителя обособленного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1) Обособленного подразделения в г. Чите																						
5239.0180	Начальник участка	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0181A	Монтажник по монтажу	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

5239.0217	Руководитель отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0218	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0219	Специалист по админист- рированию информаци- онных сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																														
5239.0220	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0221А	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0222А																															
5239.0222А (5239.0221А)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0223А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0224А																															
5239.0224А (5239.0223А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0225А																															
5239.0225А (5239.0223А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0226А																															
5239.0226А (5239.0223А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0227А																															
5239.0227А (5239.0223А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0228	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0229	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0230А	Старший бухгалтер - руководитель группы налогового учета и от- четности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0231А (5239.0230А)	Старший бухгалтер - руководитель группы налогового учета и от- четности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Казначейство																														
5239.0232	Финансовый менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0233	Руководитель казначей- ства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0234	Ведущий финансовый менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственный отдел																														
5239.0235А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0236А (5239.0235А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0237А (5239.0235А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0238А (5239.0235А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0239А	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
5239.0240А	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация"

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
г. Хабаровск					
Дирекция Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Отдел управления проектами и направлениями Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Административно-хозяйственный отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Отдел экспертизы проектов и смет Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Отдел управления персоналом Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Юридический отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Технический отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Финансовый отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Оперативный отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Казначейство Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Отдел технического контроля Обособленного подразделения в г. Хабаровске					
Сметно-договорной отдел Обо-					

Отсутствуют

собленного подразделения в г. Хабаровске
Бухгалтерия Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Отдел планирования и учета выполненных работ Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Отдел контроля и надзора Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Отдел комплектации Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Производственный отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Отдел окон Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Планово-экономический отдел Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Служба экономической безопасности Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Отдел информационных технологий Обособленного подразделения в г. Хабаровске
Строительный участок Обособленного подразделения в г. Хабаровске
г. Чита
Производственно-технический отдел Обособленного подразделения в г. Чите
Сектор инженерной подготовки строительства производственно-технического отдела Обособленного подразделения в г. Чите
Сектор планирования и учета выполненных работ производ-

ственно-технического отдела Обособленного подразделения в г. Чите	
Административно- хозяйственный отдел Обособ- ленного подразделения в г. Чите	
Отдел управления проектами Обособленного подразделения в г. Чите	
Дирекция Обособленного под- разделения в г. Чите	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1) Обособленного подразделе- ния в г. Чите	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (2) Обособленного подразделе- ния в г. Чите	
г. Тыва	
Дирекция Обособленного под- разделения в г. Тыва	
Служба экономической безопас- ности Обособленного подразделе- ния в г. Тыва	
Отдел комплектации Обособ- ленного подразделения в г. Тын- да	
Производственный отдел Обо- собленного подразделения в г. Тын- да	
Отдел управления проектами и направлениями Обособленного подразделения в г. Тыва	
г. Москва	
Дирекция	
Отдел управления персоналом	
Юридическая служба	
Административно- хозяйственный отдел	
Бухгалтерия	
Казначейство	
Производственный отдел	
Отдел экспертизы проектов и	

смет	
Финансовый отдел	
Отдел автоматизации бизнес-процессов	
Отдел снабжения и комплектации	
Отдел управленческой отчетности	
Отдел конкурсных торгов, аналитики и визуализации	
Административно-хозяйственный отдел	

Дата составления: 30.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Щербаков И.Ю. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель АХО _____ Пономаренко Т.Ю. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель обособленного подразделения г. Тында _____ Савостьянов И.Д. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий инженер производственного отдела _____ Воронов Е.Е. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Первый заместитель руководителя ОП г. Чита _____ Стрельников В.В. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель проекта _____ Блинников А.Л. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела управления персоналом _____ Жданов А.И. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель главного инженера _____ Мацаев А.В. _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по ОТ и ТБ
(должность)


(подпись)

Сажина А.В.
(ФИО)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5034
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Голочалова Алена Геннадьевна
(ФИО)

30.12.2019
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21A305	04.03.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 20.12-004133 по результатам специальной оценки условий труда

30.12.2019

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 26 от 14.10.2019
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация"; Адрес: 129090, г. Москва, пр-т Олимпийский, д. 16, стр. 5, этаж 4, пом. I

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-8-1481/19 от 07.06.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Голочалова Алена Геннадьевна (№ в реестре: 5034)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 265

3.2. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены:

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 265

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВДФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

* Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 от 28.12.2013г N 426-ФЗ (рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости; рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда) – подлежат декларированию.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5034

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по специальной оценке

условий труда
(должность)



(подпись)

Голочалова Алена Геннадьевна
(Ф.И.О.)